

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

**MP C4502AD**  
**MP C4502SPDF**  
**MP C5502AD**  
**MP C5502SPDF**

Imprimante multifonction numérique pleine couleur

Copieur  Imprimante  Télécopie  Scanner



Aficio™ MP  
C4502

45  
ppm  
N&B  
Couleur

Aficio™ MP  
C5502

55  
ppm  
N&B  
Couleur

# La solution documentaire de demain

Les Aficio™ MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF sont le nec plus ultra des solutions documentaires : des appareils multifonctions couleur performants qui pensent avec vous. Productivité élevée, temps d'exécution rapide, économies de coûts intelligentes. Tout cela pris en charge par une interface intuitive dotée d'un flux de travaux et de fonctions de connectivité efficaces. Ces appareils multifonctions ne se contentent pas uniquement de répondre aux normes internationales en matière de sécurité et d'environnement. Leurs options supplémentaires de sécurité, de conformité et d'économie d'énergie vous permettent également de déterminer simplement le niveau d'écologie et de sécurité dont votre lieu de travail a besoin.

- 45-55 impressions/copies couleur par minute
- Numérisation haute vitesse avec unité Recto/Verso une seule passe (modèles MP C4502SPDF/MP C5502SPDF)
- Normes de sécurité et meilleures pratiques environnementales internationales
- Conception intelligente : élégance et convivialité
- Écran d'accueil personnalisable à l'aide de raccourcis et de favoris personnels



## Optimisez votre flux de travaux et la sécurité de vos documents

Minimisez vos coûts et votre impact environnemental



### Panneau de commande intuitif

Le panneau de commande est facilement personnalisable et peut afficher votre écran d'accueil personnel comportant vos propres préférences et paramètres. Le bouton Accueil vous permet de revenir à l'écran d'accueil. Le slot USB/SD intégré vous permet de travailler directement à partir d'une source externe. L'ergonomie adaptée à chaque individu est assurée par le panneau de commande inclinable.



### Contrôleur interne avancé

Grâce à la gestion des quotas par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs, vous pouvez gérer le coût de fonctionnement de l'appareil. Afin de combiner capacité de production et développement durable, le contrôleur comporte également un voyant Eco qui affiche l'historique des paramètres papier pour une utilisation plus efficace. Le slot USB/SD permet d'imprimer facilement les fichiers PDF, JPEG et TIFF.



### Gain de temps et d'énergie pour une empreinte écologique m

Les enveloppes peuvent être chargées d'une manière plus fiable et être imprimées dans une meilleure qualité. Le délai de reprise à partir du mode veille prolongée est plus court et permet un préchauffage plus rapide de votre appareil. Vous gagnez ainsi du temps et réduisez davantage votre empreinte écologique.



### Priorité à la sécurité

Sécurisez vos informations grâce à la fonction de contrôle des copies qui empêche la copie non autorisée des documents. Le cryptage avancé (AES256bi, SHA2) et le cryptage du disque dur pour la sécurité des numérisations et du disque dur permettent également de protéger vos documents. La numérisation sécurisée vers Web Mail via SMTP avec cryptage SSL vous permet de sécuriser davantage votre périphérique.

# Maintenez la fluidité de votre flux de travaux



## Endurance et efficacité

La vitesse impressionnante de 45-55 impressions couleur par minute vous permet d'exécuter vos travaux rapidement. Le magasin grande capacité et le chargeur de documents très efficace accélèrent la réalisation des tâches. Les utilisateurs peuvent prévisualiser les documents numérisés pour vérifier les données avant la transmission, ce qui réduit le risque d'erreurs potentiellement onéreuses ou embarrassantes.

## Logistique bureautique

Vos travaux standards sont facilités et organisés, ce qui améliore la production. La numérisation couleur vers un e-mail, PDF, FTP, SMB, NCP, USB/SD et URL simplifie de nombreuses tâches de copie et de distribution. L'impression d'une page de garde permet de séparer les travaux avec un récapitulatif des documents. Les quotas d'impression, réinitialisables par utilisateur ou par groupe, réduisent les coûts énergétiques et l'impact environnemental.



## Des priorités bien définies

Le gestionnaire automatique de travaux ignore les travaux erronés qui bloquent la file d'attente pour passer à l'impression suivante. Vous pouvez, d'une simple commande, donner un ordre aux tâches à partir du Bypass ; programmer l'impression à des heures plus pratiques ou moins chargées ; et imprimer des fichiers PDF et TIFF à partir d'une clé USB. Ces appareils multifonctions assurent même des tâches administratives chronophages comme la numérotation de documents juridiques et médicaux.

# Priorité au résultat




## Des normes plus strictes et des coûts réduits

Les options d'impression intelligentes assurent une finition professionnelle. En évitant l'externalisation des travaux, vous gagnez du temps, vous vous épargnez des efforts et vous réduisez vos coûts. Des modules de finition d'agrafage de 1 000 feuilles et de 3 000 feuilles, ainsi qu'un finisseur livret de 2 000 feuilles sont disponibles. Vous pouvez ajouter une unité de perforation pour créer des documents à 2, 3 ou 4 trous, prêts pour la reliure.

## Moins de maintenance, plus d'accessibilité

L'accès et le chargement par l'avant, la résolution facile des incidents et le magasin papier bidirectionnel vous permettent de gagner du temps et vous épargne des tracas. Pour les utilisateurs en fauteuil roulant, l'accessibilité est facilitée par le scanner déporté en option, les tiroirs multiprises légers, la poignée d'accessibilité en option et la possibilité de remplacer le toner d'une seule main.





# Des tâches complexes, nos solutions pour les simplifier

## Logiciel d'amélioration des performances

Une gamme de logiciels intelligents optimise les performances de votre appareil multifonction dans des domaines clés. Cette gamme comprend par exemple GlobalScan-NX, qui simplifie la numérisation, et @Remote, qui collecte des données opérationnelles pour vous permettre de gérer efficacement vos périphériques de sortie. Ces logiciels commandent même le toner neuf, ce qui optimise la disponibilité de l'appareil.



## Une conception inspirée

Le concept du design à deux couleurs favorise l'utilisation intuitive, les parties fréquemment utilisées étant gris foncé. Le nouveau design compact et cubique offre plus de flexibilité à tous les espaces et tailles de bureaux. Les menus sont attractifs, faciles à utiliser et sont affichés sur un grand écran LCD.



## Une conception plus écologique

Les produits Ricoh sont conformes Energy Star, l'exploitation de votre appareil produit dès lors moins d'émissions de CO2. Ils sont dotés de fonctionnalités écologiques et économiques, tels que l'impression Recto/Verso rapide, le mode veille basse consommation et la grande autonomie des cartouches de toner, qui vous permettent de gagner du temps et d'économiser du papier et de l'énergie. Des options, telles que la gestion des quotas, vous permettent de définir vos priorités environnementales pour votre bureau.



# Des fonctionnalités essentielles pour les communications professionnelles



- 1** Accès simplifié & utilisation intuitive via l'écran LCD couleur
- 2** Chargeur automatique de documents à retournement de 100 feuilles pour un traitement efficace des originaux recto et recto verso
- 3** Numérisation grande vitesse avec numérisation Recto/Verso en une seule passe (modèles SPDF)
- 4** 2 magasins standards de 550 feuilles pour éviter le rechargement trop fréquent en papier et donc pour plus de productivité

- 5** Bypass standard de 100 feuilles pour prendre en charge une large gamme de formats et de types de papier
- 6** En option, 2 magasins papier de 550 feuilles ou 2 magasins grande capacité de 1 000 feuilles qui vous offrent une sélection de plusieurs sources de papier à la demande
- 7** Magasin grande capacité de 1 200 feuilles pour une meilleure productivité
- 8** Finisseur livret 2 000 feuilles & plusieurs kits de perforation pour un large éventail de possibilités de finition

# MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Aficio®

## GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	19/19/21/21 secondes
Temps de sortie de la 1ère page:	Pleine couleur : 5,7/5,7/4,8/4,8 secondes N&B : 3,6/3,6/3,1/3,1 secondes
Vitesse de sortie en continu:	Pleine couleur : 45/45/55/55 pages par minute N&B : 45/45/55/55 pages par minute
Mémoire :	Maximum : 2 Go Disque dur : 190 Go
Dimensions (L x P x H) :	670 x 682 x 895 mm
Poids :	130/133/130/133 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIEUR

Procédé de copie :	Système de transfert électrostatique à sec
Copies multiples :	Jusqu'à copies
Résolution :	600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par pas de 1 %

## IMPRIMANTE

Langage d'impression :	Standard : PCL5c, PCL6, PDF En option : Adobe® PostScript® 3™ , IPDS
Résolution de l'impression :	300 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi
Interface :	Standard : USB 2.0, Emplacement SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX En option : IEEE 1284 bidirectionnel, Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T
Protocole réseau :	Standard : TCP/IP (IP v4, IP v6) En option : IPX/SPX
Environnements Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Environnements Mac OS:	Macintosh OS X v10.2 ou version ultérieure
Environnements UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Environnements Novell® Netware®:	v6.5
Environnements SAP® R/3®:	SAP® R/3®

## SCANNER

Vitesse de numérisation:	Maximum 67 images par minute
Résolution de numérisation:	Maximum: 1 200 dpi
Format original :	A3, A4, A5
Format de fichier:	TIFF simple page, JPEG simple page, PDF simple page, PDF haute compression simple page, PDF-A simple page, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Folder: SMB, FTP, NCP

## TÉLÉCOPIEUR

Circuit :	RTPC, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi En option : 8 x 3,85 ligne/mm, 400 x 400 dpi
Vitesse de transmission :	2 secondes
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation :	0,7 secondes
Capacité mémoire :	En standard : 4 Mo Maximum: 28 MB

## GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé:	A3, A4, A5, A6, B4, B5
Alimentation papier :	Maximum : 4 400 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 3 625 feuilles
Grammage papier :	52 - 300 g/m²

## ENVIRONNEMENT

Consommation électrique :	Maximum : 1 700 W Puissance de fonctionnement: 900 W Mode prêt: 116/127/116/127 W Mode à faible puissance: 86/98/86/98 W En mode veille: 1,4/1,5/1,4/1,5 W TEC (Consommation électrique typique): 2,19/2,19/2,77/2,78 kWh
---------------------------	--

## LOGICIELS

Standard :	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
En option:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Package de polices Unicode pour SAP, Remote Communication Gate S Pro

## OPTIONS

Cache exposition, Poignée d'accessibilité en option, ARDF, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin grande capacité de 1 200 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur 1 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Réceptacle interne de tri décalé, Trieuse 1 case, Réceptacle latéral, Chargeur d'enveloppes, Netware, Pictbridge, Unité de navigation, Unité interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Système de protection contre la copie, Option fax, Unité de connexion fax, 2ème port G3, Meuble bas, Unité d'accessibilité scanner

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



**RICOH**  
imagine. change.

Pour plus d'informations,  
veuillez contacter

**Ricoh Luxembourg**  
Tél. : (+352) 33.58.88

**Ricoh Belgium**  
Medialaan 28A  
1800 Vilvoorde  
Belgium  
Tel : +32 (0)2 558 22 11  
Fax : +32 (0)2 558 27 11  
www.ricoh.be

www.ricoh-europe.com

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001  
Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.  
Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.